

# M

의료

# S O

2차 소견



중증의 건강상의 문제에 대한 2차 의료 소견을 받으시는데 대하여 염려하지 않으시길 바랍니다. 하지만 만약에 대비한 MediGuide는 이를 수월하게 해드립니다.

1차 진단의 1 - 18 %가 오진일 수 있다는 사실을 알고 계십니까?  
하버드 연구 결과에 따르면 2차 의료 진단을 내리는 과학자들은 1차 치료 계획안의 67 - 90%를 향상시킨 것을 알 수 있었습니다.

### 이로서 MediGuide가 회원을 “완치에 가장 근접하게” 접근시키고 있음을 알 수 있습니다.

의료 기록을 단 한 명의 의사가 검토하는 것과 달리 MediGuide의 병원에서는 “상담 팀” 접근 방식을 이용하고 있습니다.

이러한 접근 방식은 WLMC(World Leading Medical Center)의 수명의 전문의와 함께 병합되어 각 환자들에 서로가 별도의 전문성을 제공하고 있습니다.

## 자사의 2차 의료 소견 프로그램

# 이 프로그램이 유용한 이유와 운영 방식

귀하의 보험자, 종업원, 회원이 중병에 처할 경우 매우 극도의 감정에 처하게 됩니다. 따라서 환자 본인과 의사는 분명히 귀하의 고객의 건강에 대한 중요한 결정을 내릴 경우 여러 가지 선택 사항을 살피고자 합니다.

저희 2차 의료 소견 프로그램은 유일한 서비스로 2차 소견 서비스의 세계적인 선두 주자인 MediGuide 회사 전체를 통해 제공됩니다.

특정 질병의 진단을 받은 회원(약 200종의 질병 상태가 생명 위협에 해당)은 MediGuide를 통해 다시 진단을 받게 되고, 무엇보다 중요한 것은 세계 첨단 과학 분야에 종사하는 연구원들이 검토한 치료안을 제공받는다는 것입니다.

귀하의 보험자, 종업원, 회원에게 WLMC의 독립된 검토 사항을 “무료로” 제공하는 것은 지극히 바람직한 것이며 중요한 첫 단계이기도 합니다.

본 프로그램은 이들에게 종합 정보 및 자문을 전달하여 자신들의 건강에 대한 중요한 결정을 내리는 것을 돕습니다. 시간이 중요하기 때문에 2차 소견은 보통 WLMC(World Leading Medical Center)로부터 영업일 기준 10일 안에 서면으로 전달됩니다.

닥쳐진 중병에 대처하여 마음의 평안을 얻는 것이 종종 최고의 명약 중 하나가 되기 때문입니다.

최근 라이프 어슈런스사는 2차 소견 서비스가 자신들의 의료비 청구 사항에 미친 효과를 살피고자 우리가 협력 관계를 시작한 시점인 10년 전으로 거슬러 올라가 초기 시절부터 현재까지 여러 사례 분석을 진행했습니다.

MSO 프로그램은 이들의 보험자의 수명을 연장시킬 수 있었습니까? 그 한 사례를 함께 살펴보겠습니다.

# MediGuide 회원 사례 7번

2005년 흑색종 제거술을 마친 43세 여성 2008년에 목의 커다란 림프절이 전이성 흑색종으로 밝혀졌습니다.

그녀의 담당 주치의는 경부근치술을 권하였으며 이는 광범위하고 치사율이 높으면서 크게 손상을 일으키는 수술에 해당하였습니다.

펜실베니아대 의료 센터 MediGuide 2차 소견은 경부근치술을 이행하지 않을 것을 제안했습니다.

대신 MediGuide MSO는 체계적 의료 치료를 받을 것을 권하였습니다. 사실 본 환자는 펜실베니아에서 행하는 4기 흑색종에 관한 7개의 의료 실험의 하나에 대하여 참석을 권유 받았습니다.

최근 6년 반이 지나 본 환자와 연락한 바에 따르면 그녀는 생존하여 매우 건강한 상태에 있었습니다.

(아래 P. Girard 로부터의 이메일 참조)



일자: 2008년 10월 31일  
Nawal Khafaji 의학박사  
의료 국장, PIM

Khafaji 박사 귀하,

## 사례 요약:

2008년 9월 18일에 시행한 세침 흡인 세포검사는 S100+ 전이성 흑색종과 일치하였습니다. 본 결정은 2008년 9월 26일 제거되었으며 전이성 흑색종으로 판정되었습니다.

## 소감:

액와절 림프절을 수반한 4기 M1a 전이성 흑색종의 가능성의 43세 여성 본 PET 스캔을 음성 흑색종으로 간주합니다.

## 치료 대체안:

체계적 의료 치료를 권합니다. 그러나 그 전에 일련의 정밀 검사를 요합니다. 본 진단이 올바른 경우 펜실베니아 대학 흑색종 그룹이나 유사한 학계 대학 실습(존스 홉킨스, Memorial Sloan Kettering)과의 진료 예약을 잡아 임상 실험을 논의할 것을 권하는 바입니다.

하지만 4기 흑색종 치료의 입증된 기준이 없으므로 기타 치료로서의 새 치료 계획을 제공받기 이전에 임상 실험을 고려할 것을 높이 권장하는 바입니다.

저희는 본 환자에 적절한 7개 이상의 임상 실험을 갖추고 있습니다. 본 질병의 속도로 보아 지체 없이 다음 수개월에 걸쳐 체계적 치료를 시작하는 것을 고려하는 것이 좋겠습니다.



일자: XXXX년 10월 31일

USF10-7698JOF

Nawal Khafaji 의학박사  
의료 국장, PIM  
1835 Market Street 10th floor  
Philadelphia, PA. 19104

Khafaji 박사 귀하,

본 환자의 의뢰서와 진료 기록 사본에 대하여 감사드립니다. X의 진료 기록의 사례 검토를 할 계기를 가졌었습니다. 본 동봉된 보고서의 소견은 환자의 신체검사나 환자와의 상담 없이 담당의가 받은 기록만을 토대로 이루어졌습니다.

제공된 사례 자료, 스캔 보고서, 병리학 보고서, 실험실 보고서를 면밀히 검토했습니다. 직접 CT 스캔과 PET 스캔을 검토했습니다.

#### 사례 요약:

과거에 중증의 낭창 병력이 있는 43세 여성이 XXXX년도에 우측 어깨에 발육부전모반의 진단을 받았습니다. 초기 진단은 주변부 음성으로서의 넓은 부위의 절개의 면도 생체검사였습니다. XXXX년 2월, 환자는 2 cm의 우측 자궁 림프절을 자체 촉진하였습니다. XXXX년 9월 18일에 시행한 세침 흡인 세포검사는 S100+ 전이성 흑색종과 일치하였습니다. 본 결절은 XXXX년 9월 26일 제거되었으며 전이성 흑색종으로 판정되었습니다. 본 림프절의 제거 이전에 XXXX년 5월의 목, 가슴의 CT 스캔을 통해 자궁축이 발견되었으며 목의 큰 혈관 근처의 2개의 다른 비특정적 흑에 대한 우려를 자아내었습니다. 당시 겨드랑이선에 대한 언급이 없었습니다.

환자는 안구 흑색종의 진단을 제외하고자 전체 안과 검사를 받았습니다. XXXX년 10월 1일과 9일에 시행한 목, 가슴의 CT 스캔을 통해 최대 3.5 cm의 흑을 갖춘 양쪽 겨드랑이선을 새로 발견했습니다. 커진 목의 흑은 발견되지 않았습니다. PET 스캔을 통해 겨드랑이 임파선에 증가된 경계선을 발견했습니다.

과거 병력: 낭창, 기타 정보 없음

약품: Microgestin, nasonex, 비타민, oscal

전체: 없음

사회: 없음

시스템 검토: 없음

신체검사: 없음

실험실 자료: 증가된 IgG, ANA, RA 라텍스, 기타 특이 사항 없음

영상: 상기와 같음.



2/2페이지

소감: 액와절 림프절을 수반한 4기 M1a 전이성 흑색종의 가능성의 43세 여성 본 PET 스캔을 음성 흑색종으로 간주합니다.

치료 대체안: 체계적 의료 치료를 권합니다. 그러나 그 전에 일련의 정밀 검사를 요합니다. 그리고 이것이 림프종 또는 유방암이 아닌 전이성 흑색종이라는 소견을 좀 더 면밀하게 확인하기 위해 대형 액와부 림프절의 세침흡인 세포검사를 권장합니다. 본 진단이 올바른 경우 펜실베니아 대학 흑색종 그룹이나 유사한 학계 대학 실습(존스 홉킨스, Memorial Sloan Kettering)과의 진료 예약을 잡아 임상 실험을 논의할 것을 권하는 바입니다.

본 환자가 제 진료실을 방문하는 것을 기쁘게 맞이하겠습니다. 현지 종양학자를 통하여 시작되게 되는 dacarbazine, temozolomide, IL-2 와 같은 실험 외의 몇몇 치료 사양이 있습니다. 하지만 4기 흑색종 치료의 입증된 기준이 없으므로 기타 치료로서의 새 치료 계획을 제공받기 이전에 임상 실험을 고려할 것을 높이 권장하는 바입니다. 저희는 본 환자에 적절한 7개 이상의 임상 실험을 갖추고 있습니다. 본 질병의 속도로 보아 지체 없이 다음 수개월에 걸쳐 체계적 치료를 시작하는 것을 고려하는 것이 좋겠습니다. 환자가 체계적 치료를 연기하는 경우 가슴, 복부, 골반 CT를 2개월마다 시행하여 질병의 추이를 살펴보는 것을 권합니다.

본 질병에 관해 수술 또는 방사선 치료를 권하지 않습니다.

의견: 상기 참조.

환자에게 도움이 되도록 필라델피아 국제 의학을 통해 제게 연락하도록 하십시오.

감사합니다.

Ravi Amaravadi, 의학박사  
의대 조교수  
펜실베니아 대학



보내는 사람: Polly Girard  
 날짜: 2015년 2월 3일 화요일 오후 12:46  
 받는 사람: Jack Owens  
 제목: 사례 6 전이성 흑색종 사례

잭 귀하,

Xxxxx XXXXXXXX님과 놀라운 이야기를 나누었습니다. 그녀는 매우 행복하며 삶을 크게 즐기고 있습니다. 본 환자와 저는 2차 소견 시에 긴밀히 협력하여 친밀하게 되어 본 환자와의 대화는 그저 즐겁기만 합니다. 저는 그녀가 4기 전이성 흑색종 진단을 받았다는 사실에 놀라지 않을 수 없었습니다.

2008년 수술 이래로 치료를 요하지 않았습니다. 한번은 그녀의 담당 의사 중 한 분이 매우 광범위하고 손상을 크게 입히는 수술인 경부근치술을 제안하였습니다. 그녀는 MediGuide MSO가 이는 적절한 치료가 아님을 알아낸 것에 대해 매우 기쁘게 생각합니다.

제가 다시 본 환자와의 즐겁게 대화할 수 있고 환자가 완전히 회복할 수 있어서 기쁩니다.

감사합니다.

Polly

Polly Girard 등록 간호사, 이학사.



# MediGuide 회원 사례 7번

# 전문가 답변 질문과 우려 회원 의견 의사

## 2차 소견이 왜 필요합니까? 제 담당의의 진단을 못미더워하는 것이 됩니까?

하버드 연구에 의하면 하버드의 과학자의 90%가 환자의 최초의 치료를 변경하거나 이들 치료 상태를 향상시킨 것으로 나타났습니다. 이는 매우 놀라운 사실입니다. 비결은 WLMC의 막대한 규모의 연구 기금 조성입니다. 이들 기금은 해당 센터가 최신의 과학 설비물을 구매하고 최고의 전용 학자를 끌어들이고 가장 신망받고 꼼꼼한 과학자를 고용 하도록 하여 줍니다.

## MediGuide가 제공하는 2차 의학적 소견에 언제 액세스할 수 있습니까?

MediGuide 회원의 자격이 유효한 경우 언제라도 서비스에 액세스할 수 있습니다. 귀하가 진단 받은 질병 상태에 대해 2차 의학적 소견(Medical Second Opinion, MSO)을 요청할 수 있습니다.

## MediGuide의 서비스를 받을 수 있는 사람은 누구에 해당합니까?

본인의 서비스 제공과 더불어 2차 소견 서비스는 귀하의 가족(배우자, 동거인, 자녀, 부모, 배우자/동거인의 부모)에도 주어지게 됩니다. 다음을 선택하시는 경우 귀하의 회사, 회원 단체도 포함되게 됩니다.

## 2차 의학적 소견 서비스가 보장하는 조건을 무엇입니까?

2차 의학적 소견은 모든 질병을 보장합니다.

MediGuide의 원격 2차 의학적 소견 서비스는 회원들이 그들의 진단을 확인하도록 도우며, 해당하는 특정 질병에 대한 최적의 치료를 권장하는 옵션을 제공합니다.

세계 최고의 의료 센터 및 기술 진보가 이룩한 연구를 통해 이전보다 향상된 원격 MSO가 가능합니다.

## 제가 지불하여야 하는 것입니까?

MediGuide에서 검토 사항을 요청하거나 이를 전해 받는 것에 대한 지불비가 없으며 MediGuide가 본 서비스와 관련하여 전 비용을 지불하게 됩니다.

## 제 2차 소견 선택 사항에서 권장하는 치료는 포함되어집니까?

2차 소견 보고서는 귀하의 담당 주치의로부터 제공받는 치료 계획과 다를 수 있습니다. 이러한 주요 이유는 WLMC의 MediGuide는 귀하의 의료 기록을 재검토하는 의료진을 갖춘다는 사실입니다. MediGuide는 의사간의 의뢰가 아닌 의사 및 여러 전문의들로 구성된 연구팀으로의 의뢰가 되어집니다.

## 제 2차 소견 선택 사항에서 권장하는 치료는 포함되어집니까?

2차 소견 보고서는 귀하의 담당 주치의로부터 제공받는 치료 계획과 다를 수 있습니다. 이러한 주요 이유는 WLMC의 MediGuide는 귀하의 의료 기록을 재검토하는 의료진을 갖춘다는 사실입니다. MediGuide는 의사간의 의뢰가 아닌 의사 및 여러 전문의들로 구성된 연구팀으로의 의뢰가 되어집니다.

## 2차 의견 서비스에 대하여 저의 보험인/회사/회원 단체와 연락을 하게 됩니까?

아닙니다. MediGuide에 직접 연락하실 수 있습니다. 2차 소견 서비스와의 귀하의 연락은 직접 MediGuide로 이어집니다. 귀하의 보험자, 회사, 회원 단체는 2차 소견 과정과 무관하며 또한 귀하의 의료 기록을 비롯하여 2차 소견을 볼 수 없습니다.

# 귀하의 건강과 안녕을 위한 최선의 방법

## 2차 소견을 받은 이후의 다음 과정은 어떻게 됩니까?

2차 소견 서비스로부터의 권고 사항을 귀하의 담당의와 논의합니다. 2차 소견에 포함된 정보 사항은 환자와 환자의 가족에 중요한 마음의 평안을 전달하며 귀하의 건강과 치료안에 대한 지식있는 결정을 내릴 수 있게 합니다. 귀하의 담당의와의 상담에 있어 근처에서 관리되어지는 새로운 치료안을 추구하는 것으로 이어질 수도 있습니다.

## 2차 소견이 1차 진단과 치료와 다른 경우 어떻게 합니까?

2차 소견 결과를 귀하의 담당의와 논의하여야 합니다. 다른 진단이나 치료안으로서의 2차 소견을 받은 이후 귀하와 귀하의 담당의가 문의사항이 있으신 경우 MediGuide는 해당 검토안을 제공한 의료 센터에 본 질문 사항을 기꺼이 전달하여 드립니다. 일부의 경우 MediGuide는 다른 선두급의 의료 센터에서부터의 3차 소견을 전달받기까지 하여 명료한 상태 결과를 비롯해 귀하에 무엇보다도 가장 중요시되는 마음의 평안을 안겨 드리기도 합니다.

## 왜 제 의료 기록이 비밀로 유지되어집니까?

MediGuide와 귀하의 논의사항과 계속되는 이들간의 상호 전달사항은 엄격히 비밀로 유지되어집니다. MediGuide는 의료 기록과 내용의 전송 시에 해당되는 모든 데이터 보호법을 준수합니다.

## 제 의료 기록을 수거하는 것이 저의 책임에 따르게 됩니까?

아닙니다. MediGuide에 연락하여 2차 소견 과정을 시작하시게 되고 귀하의 자료를 공유하는 것에 동의하시게 되는 경우 MediGuide는 이후 귀하와 귀하의 담당의로부터 관련 의료 기록을 전달받게 됩니다.

## 제가 MediGuide 회원이 되기 이전에 가졌던 증상에 대하여 MediGuide를 사용할 수 있습니까?

그렇습니다. 귀하와/혹은 귀하의 가족은 귀하가 MediGuide 회원이 되기 이전에 가졌던 증상에 대해 2차 소견 서비스를 이용하실 수 있습니다.

## 2차 소견 서비스를 얼마나 자주 이용할 수 있습니까?

회원 자격이 유지되고 귀하 혹은 귀하의 가족이 포함되는 진단된 증상에 대한 2차 소견을 원하시는 경우에 따라 얼마든지 MediGuide 서비스를 이용하실 수 있습니다. 사용 제한이 따르지 않습니다.

## MediGuide는 의료 센터를 어떻게 선택하고 있습니까?

MediGuide는 지속적인 기반으로 의료 센터 참석자들을 평가하여 고품질의 2차 소견 서비스를 제공할 수 있도록 합니다. 보통 이들 WLMC는 연구 센터에 해당합니다.

# 병원 방문 프로그램

WLMC로부터의 독립적인 검토안을 -무료로 - 전달받는 것은 올바른 이행에 해당하며 바른 첫 단계가 되어집니다.

본 프로그램은 이들에게 종합 정보 및 자문을 전달하여 자신들의 건강에 대한 중요한 결정을 내리는 것을 돕습니다. 시간이 중요하기 때문에 2차 소견은 보통 WLMC(World Leading Medical Center)로부터 영업일 기준 10일 안에 서면으로 전달됩니다. 그러나 MSO를 획득하는 것이 어려운가요?

6개의 손쉬운 과정을 살펴보지요:



환자는 2차 소견에 포함되는 증상으로 진단되어집니다.




회원은 MediGuide의 근처 서비스 센터에 전화를 하여 자격을 확인하고서 MediGuide를 통해 2차 소견 서비스를 제공받아 시작하게 됩니다.



환자는 자신의 의료 기록과 내용을 공개하는 것에 대한 동의 양식에 서명하여야 합니다.

의사는 이후 MediGuide를 위해 관련 환자의 의료 기록을 준비하게 됩니다.



MediGuide는 검토안을 제공할 3개 의료 센터를 파악합니다. 그리고 본 센터의 이름을 환자와 담당 의사에 전달합니다.



환자와 담당의는 제공된 3개 목록 사항 중에서 2차 소견을 위해 사용하고자 하는 의료 센터를 선택합니다.



수령 후 10일 영업일 이내로 환자와/혹은 담당의는 자료 보호에 준하여 선택한 의료 센터로부터의 초기 진단과 제시된 치료안의 검토안을 받게 됩니다.

# 다음과



귀하가 보험 회사, 은행, 동호인 단체, 상사, 인사부장임을 막론하고, 2차 소견을 귀하의 고객, 직원, 회원을 위하여 추가하는 것은 올바른 사항이 되어집니다.

2차 소견은 보통 대부분의 경우 의료 치료비를 줄여줄 뿐 아니라 향상된 치료안으로서 환자가 직장으로 복귀하는 시간을 줄여주게 됩니다. 그러나 가장 중요한 사항으로서 귀하의 보험자, 고객 혹은 회원에 MediGuide가 환자가 “완치에 가장 근접하도록” 하여주는 마음의 평안을 전달하여 드릴 것입니다.

지역 프로그램이 신속히 설정될 수 있어 귀하의 시장 내 개인정보 보호 규제에 따라 서비스가 귀하의 주민들의 사용 언어로 제공되어지게 됩니다.

보건과 회복에 관련하여서, 귀하의 보험 계약자, 고객, 직원 혹은 회원은 귀하에 있어서 MediGuide와 같은 성공적 역사와 함께 하는 마음의 평안에 대하여 귀하에 대하여 감사하게 될 것입니다.

바로 지금 본 팜플렛의 뒷면에 수록된 본사 사무소의 한 곳에 연락하십시오. MediGuide 2차 소견의 세계 선정 1위





## 2차 소견 | Medical Second Opinion

**MediGuide International**  
4001 Kennett Pike Suite 218  
Greenville DE 19807 USA

전화: +1 302 425 5900

**MediGuide Insurance Services  
International**

전화: +32 12 671 354  
휴대 전화: +32 477 130 641

**MediGuide Hellas**  
8, Epidavrou  
Maroussi GR-151 25  
Greece

전화: +30 210 6898041  
팩스: +30 210 6031594

**MediGuide Africa**  
Building 14, Healthcare Park  
Woodlands Drive  
Woodmead,  
South Africa

**MediGuide India**  
25A, Shakespeare Sarani  
"The Legacy" 2nd Floor  
Kolkata 700 017  
India

**MediGuide Polska**  
Rokitniańska 9 street  
31-409 Kraków  
Polska

Tel: +48 608 521 008

[info@mediguide.com](mailto:info@mediguide.com) | [www.MediGuide.com](http://www.MediGuide.com)